

In der freien Natur sowie im 50 cm Schutzstreifen von Knicks dürfen gem. § 40 BNatSchG und § 30 Abs. 5 LNatSchG nur heimische Pflanzen verwendet werden. Die Liste stellt eine Auswahl dar und soll Anregungen für heimische Arten auch an anderer Stelle geben.

Auswahl heimischer Stauden und Gräser				
Stau	Lateinischer Name	Bemerkungen	Blühzeitraum	Standort (bevorzugt)
Acker-Glockenblume	Campanula rapunculoides	lange Blühdauer, Blauviolette Blüten für Wildbienen (auch für spezialisierte Wildbienen wie Chelostoma-Arten)	Juni - Sept.	Sonne bis Halbschatten frisch bis trocken
Acker-Ringelblume	Calendula arvensis		Mai - Okt.	Sonne frisch bis trocken
Ähriger Ehrenpreis	Veronica spicata	gefährdet, Vorliebe für trockene und sonnige Standorte	Juni - Aug.	Sonne trocken
Akeleiblättrige Wiesenraute	Thalictrum aquilegifolium		Mai - Juli	Sonne bis Halbschatten feucht bis frisch
Arnika	Arnica montana	Alte Heilpflanze, wild wachsende Exemplare stehen unter Naturschutz, Aromatisch riechend	Juni - Sept.	Sonne feucht bis frisch
Berg-Aster	Aster amellus	wichtiger Spätblüher, Achtung "Glattblattaster (Aster novi-belgii)" ist nicht heimisch und invasiv	Aug. - Okt.	Sonne bis Halbschatten trocken
Berg-Segge	Carex montana		März - Mai	Sonne bis Halbschatten frisch bis trocken
Blaue Himmelsleiter	Polemonium caeruleum	Heimische Wildstau	Juni - Juli	Sonne bis Halbschatten feucht bis frisch
Blauer Eisenhut	Aconitum napellus	wichtige Neektarpflanze, in allen Teilen hochgiftig, Robust, winterhart und pflegeleicht	Juni - Aug.	Sonne bis Halbschatten feucht bis frisch
Blauschwengel	Festuca cinerea		Juni - Juli	Sonne frisch bis trocken
Blutweiderich	Lythrum salicaria	imposante Wildstau	Juni - Sept.	Sonne bis Halbschatten feucht bis frisch
Braunelle	Prunella vulgaris	mehrere Sorten, teppichbildend, lange Blühdauer	Juni - Sept.	Sonne frisch
Busch-Windröschen	Anemone nemorosa	wichtiger Frühblüher, mehrere Sorten	Mai - Apr.	Halbschatten bis Schatten frisch
Deutsches Geißblatt / Waldgeißblatt	Lonicera periclymenum	Kletterpflanze, schnellwachsend, intensiv duftende weiße Blütenstände, Wichtiges Vogelnährgehölz und willkommenes Nistgehölz, Rinde als Nistmaterial bei Haselmäusen und Siebenschläfern beliebt	Mai - Juni	Halbschatten feucht bis frisch
Dornige Hauhechel	Ononis spinosa		Juni - Aug.	Sonne trocken
Duft-Scabiose	Scabiosa canescens		Juli - Okt.	Sonne trocken
Echte Nelkenwurz	Geum urbanum	Bildet eine wintergrüne Blattrosette mit aufrechten Blütenständen, lange Blühdauer, alte Heilpflanze	Mai - Sept.	Sonne bis Halbschatten feucht bis frisch
Echte Schlüsselblume	Primula veris 'Cabrillo'	wichtiger, sehr dekorativer Frühblüher	Apr. - Mai	Sonne bis Halbschatten frisch
Echter Beinwell	Symphytum officinale	Wichtige Neektarpflanze für Hummeln und weitere Wildbienen, Raupenfutterpflanze für mehrere Schmetterlingsarten, Robuste Wildstau	Mai - Juli	Sonne bis Halbschatten feucht bis frisch
Echter Eibisch	Althaea officinalis	gefährdet, Bis zu zwei Metern hohe mehrjährige Stau, Verträgt auch Salz im Boden	Juli - Sept.	Sonne bis Halbschatten feucht bis frisch
Echter Kümmel	Carum carvi	Heilpflanze: Kümmeltees Arzneimittel gegen Blähungen und Bauchschmerzen, Macht Speisen leichter verdaulich, Futterpflanze für den Schwalbenschwanz	Apr.-Juni	Sonne bis Halbschatten feucht
Echtes Johanniskraut	Hypericum perforatum	Alte Heilpflanze, Passt gut in trockene Säume, Böschungen, magere Wiesen und Beete, Wichtige Insektenpflanze, wird von vielen Wildbienen, anderen Insekten und Raupen als Nahrungsquelle genutzt.	Juni - Aug.	Sonne bis Halbschatten frisch bis trocken
Echtes Johanniskraut	Hypericum perforatum	Goldgelbe Blüten mit auffälligen Staubblättern im Sommer, Mag sonnige, warme und eher magere Standorte, Passt gut in trockene Säume, Böschungen, magere Wiesen und naturnahe Beete, ist eine alte Heilpflanze und wird von vielen Wildbienen, anderen Insekten und Raupen als Nahrungsquelle genutzt.	Juni - Aug.	Sonne bis Halbschatten frisch bis trocken
Echtes Labkraut	Galium verum	Kommt mit trockenen bis frischen Standorten gut zurecht, lange Blühdauer	Juni - Sept.	Sonne feucht bis trocken
Echtes Leinkraut	Linaria vulgaris	Alte Heilpflanze, wichtige Insektenpflanze	Juni - Okt.	Sonne frisch bis trocken
Echtes Mädesüß	Filipendula ulmaria	Alte Heilpflanze, bis zu 1,5 m hoch, Reichliches Grün und aromatisch duftende Blütenstände	Juni - Aug.	Sonne bis Halbschatten feucht
Efeu	Hedera helix	Als Bodendecker oder Rankpflanze, wichtige Insektenpflanze, Robust, anspruchslos und pflegeleicht	Sept. - Nov.	Sonne bis Schatten frisch bis trocken
Ehrenpreis	Veronica longifolia/ V. chamaedrys/V. officinalis etc.	verschiedene Sorten mit verschiedenfarbigen Blüten, sehr dekorativ, sehr beliebte Insektenpflanze	artabhängig	artabhängig
Färberkamille	Anthemis tinctoria	sehr lange Blühdauer, Nahrungsquelle/Lebensraum für viele Wildbienen, Schmetterlinge und Schmetterlingsraupen	Juni - Okt.	Sonne trocken
Frühlings-Krokus	Crocus vernus	andere Arten nicht heimisch, aber wichtiger Nektar und Pollenlieferant	März - Mai	Sonne bis Halbschatten frisch bis trocken
Gelbgrüner Frauenmantel	Alchemilla xanthochlora	lange und reichhaltige Blüte, dekorative Blattform, insektenfreundlich und Pollenlieferant für 37 Wildbienen	Mai - Aug.	Sonne bis Halbschatten feucht bis frisch
Gemeine Ochsenzunge	Anchusa officinalis	mäßig gefährdet, sehr lange Blühzeit, Wichtige Futterpflanze für Schmetterlinge und ihre Raupen	Mai - Sept.	Sonne frisch bis trocken
Gemeiner Frauenmantel	Alchemilla vulgaris	heimische Stau mit dichtem Laub und halbkugeligen Wuchs, prädestiniert für Vorgrundbepflanzungen, besonders attraktiv sind die vom Laub abperlenden Tau- und Regentropfen, super Insektenpflanze (alleine 37 Wildbienenarten)	Mai - Juni	Sonne bis Schatten feucht bis frisch
Gemeines Leimkraut	Silene vulgaris	Ver mehrt sich durch Samen und kann sich am passenden Standort selbst aussäen, Die Blüten werden vor allem von Schmetterlingen sowie verschiedenen Wildbienen besucht, Blätter und andere Pflanzenteile dienen zahlreichen Schmetterlingsraupen als Nahrung	Mai - Sept.	Sonne bis Halbschatten frisch bis trocken
Gewöhnliche Grasnelke	Armeria maritima susp. elongata	Der Wuchs ist polsterartig, Wächst auf sandigen, kiesigen Salzwiesen, Dünen und Heiden, Verbreitet ist diese Pflanze auf der gesamten Nord- und Südhälfte und kommt sogar in Teilen der Antarktis und auf Grönland vor	Mai - Okt.	Sonne trocken
Gewöhnliche Kuhschelle	Pulsatilla vulgaris	Frühblüher, anschließend dekorative Samenstände, alte Heilpflanze, in allen Teilen giftig, unter Naturschutz	März - Mai	Sonne frisch

Gewöhnliche Pechnelke	Viscaria vulgaris	Bildet dichte Horste aus Blattrosetten und aufrechten Trieben, pflegeleicht, robust und winterhart, Schützt andere Pflanzen vor Schädlingen und Krankheiten, wichtige Insektenpflanze	Mai - Juli	Sonne trocken
Gewöhnlicher Hornklee	Lotus corniculatus	Reichhaltige Nektarquelle für Wildbienen, Schmetterlinge und andere Insekten (alleine für 77 Wildbienenarten), lange Blühdauer	Mai - Aug.	Sonne frisch bis trocken
Gewöhnlicher Natternkopf	Echium vulgare	keine Staude (Zweijährig) Samt sich aber gut aus und ist eine Augenweide	Juni - Aug.	Sonne trocken
Gewöhnlicher Odermennig	Agrimonia eupatoria	Liefert reichlich Pollen, unempfindlich gegenüber Trockenheit, für naturnahe Wiesen, Staudenbeete und Gehölzränder, bis über einen Meter hohe ausdauernde Staude,	Juni - Aug.	Sonne bis Halbschatten trocken
Gewöhnlicher Strandflieder	Limonium vulgare	Kommt auf Salzwiesen und im Schlick der Nord- und Ostsee vor, Kommt auch mit rauem Klima gut zurecht, Wichtige Schmetterlingspflanze	Aug. - Sept.	Sonne trocken
Gewöhnlicher Wurmfarne	Dryopteris filix-mas	feine einfach gefiederte Farnblätter, die lange halten, wichtige Insektenpflanze, Raupenfutterpflanze	immergrün	Sonne bis Schatten frisch
Gewöhnliches Seifenkraut	Saponaria officinalis	Alte Nutz- und Heilpflanze, lange Blühdauer, Futterpflanze für neun Schmetterlingsarten, bildet schnell dichte Horste	Juni - Sept.	Sonne bis Halbschatten frisch
Großblütige Braunelle	Prunella grandiflora		Juni - Aug.	Sonne bis Halbschatten frisch bis trocken
Große Fetthenne	Sedum telephium subsp. maximum	ein Klassiker unter den Stauden und über das ganze Jahr attraktiv, wichtige Insektenpflanze	Sept. - Okt.	Sonne frisch bis trocken
Großer Wiesenknopf	Sanguisorba officinalis	Robust, mehrjährig und winterhart, wichtige Insektenpflanze, bei Wildbienen und Schmetterlingen beliebt	Juli - Sept.	Sonne bis Halbschatten feucht bis frisch
Gundermann / Efeugundelrebe	Glechoma hederacea	Ausgezeichnete Insektenweide, vor allem für Schmetterlinge und Wildbienen, Frühblüher	Apr. - Juni	Sonne bis Schatten feucht
Heil-Ziest	Stachys officinalis	Super Insektenpflanze	Juni - Sept.	Sonne bis Halbschatten frisch bis trocken
Hohes Weidenröschen 'Stahlrose'	Epilobium angustifolium 'Stahlrose'		Juli - Sept.	Sonne bis Halbschatten frisch bis trocken
Hohler Lerchensporn	Corydalis cava	wichtiger Frühblüher für Insekten, dekorativer Trauben mit weißen oder purpurnen Blüten, Pflegeleicht, robust und mehrjährig	März - Mai	Halbschatten bis Schatten feucht bis frisch
Katzenminze (weiß)	Nepeta cataria	blau ist nicht heimisch, Aromatischer Geruch, der die meisten "Schadinsekten" fernhält, Bei Rückschnitt zweite Blütezeit, gefährdet - Rote Liste, wichtige Insektenpflanze	Juli - Sept.	Sonne frisch bis trocken
Knäuel-Glockenblume	Campanula glomerata	Bedeutende einheimische Futterpflanze für viele Schmetterlinge, Wildbienen und weitere Insekten, lange Blühdauer	Juni - Sept.	Sonne bis Halbschatten frisch bis trocken
Königskerze	Verbascum nigrum/thapsus/phoeniceum	imposante Staude, erhältlich in verschiedene Sorten und unterschiedlichen Blütenfarben, sehr dekorativ, lange Blühdauer	artabhängig	artabhängig
Kriechender Günsel	Ajuga reptans	Frühblüher, Bodendecker, Pflegeleicht, robust und winterhart, bevorzugt frische bis feuchte Standorte, Wichtige Insektenpflanze (für 41 Wildbienen und Nektarquelle und Raupenfutter für 11 Schmetterlinge)	Mai - Aug.	Sonne bis Halbschatten feucht bis frisch
Kuckucks-Lichtnelke 'Petite Jenny'	Lychnis flos-cuculi 'Petite Jenny'		Mai - Juli	Sonne bis Halbschatten feucht bis frisch
Leberblümchen	Hepatica nobilis		März - Apr.	Halbschatten bis Schatten frisch
Lichtnelken	Silene dioica / Lychnis flos-cuculi	mehrere Sorten, sehr lange Blühdauer, bevorzugt feuchte Standorte, super Insektenpflanze	artabhängig	artabhängig
Mannstreu	Eryngium planum	Bienenweide und Schmetterlingspflanze, heimische, winterharte, sommergrüne Pflanze für den sonnigen Standort, sehr schöne Staude für Stauden- und Kiesbeete und auch als Schnittpflanze	Juli - Sept.	Sonne trocken
Mauerpfeffer	Sedum acre	für Dachbegrünung und Steingärten geeignet, Wichtige Futterpflanze für viele Insekten, Rasenbildend, nur maximal 15 Zentimeter hoch	Juni - Juli	Sonne trocken
Moschusmalve	Malva moschata	wichtige Insektenpflanze, Hübsche Dekoration für Staudenbeete und Rabatten, Heilpflanze, Blätter, Blüten und Früchte essbar	Juni - Okt.	Sonne bis Halbschatten frisch bis trocken
Moschusmalve 'Alba'	Malva moschata 'Alba'		Juni - Okt.	Sonne bis Halbschatten frisch bis trocken
Mutterkraut, falsche Kamille	Tanacetum parthenium	alte Heilpflanze, wichtige Insektenpflanze (Nahrungsquelle u.a. für 72 Wildbienenarten) blüht im Herbst ein zweites Mal, robust und pflegeleicht, lange Blühdauer	Mai - Aug.	Sonne bis Halbschatten feucht bis frisch
Oregano, Echter Dost	Origanum vulgare	Für trockene, sonnige Standorte, Küchenkraut und Heilpflanze, wichtige Insektenpflanze (Nahrungsquelle für 56 Schmetterlingsarten und 30 Wildbienen)	Juli - Sept.	Sonne trocken
Pfirsichblättrige Glockenblume	Campanula persicifolia	weitere Sorten, Robust und pflegeleicht, winterhart, Futterpflanze für Wildbienen und Schmetterlinge, dekorative Blütentrauben	Juni - Aug.	Sonne bis Halbschatten frisch bis trocken
Polei-Minze	Mentha pulegium		Juli - Sept.	Sonne bis Schatten feucht bis frisch
Purpur-Fetthenne	Sedum telephium	Übersteht mit ihren Wasservorräten auch Trockenphasen, Ausgezeichnete Insektenweide, insbesondere für Wildbienen und Schmetterlinge	Juli - Sept.	Sonne trocken
Purpur-Fetthenne 'Herbstfreude'	Sedum telephium 'Herbstfreude'	kräftige, aufrecht wachsende Sorte für die Sonne ein Klassiker unter den Stauden, zuverlässiger, gleichmäßiger Zuwachs der Pflanze und über das ganze Jahr attraktiv, wichtige Insektenpflanze	Sept. - Okt.	Sonne frisch bis trocken
Purpur-Kratzdistel	Cirsium rivulare 'Atropurpureum'	sehr winterharte, sommergrüne Pflanze für den sonnigen Standort, horstig im Wuchs mit aufrechten dekorativen Blütenstielen	Mai - Juli	Sonne feucht bis frisch
Purpurrote Taubnessel	Lamium purpureum	Ungewöhnlich lange Blütezeit von März bis Oktober, Raupenfutter für Schmetterlinge und Pollenpflanze für Wildbienen, alte Heilpflanze	März - Okt.	Halbschatten frisch
Rainfarn	Tanacetum vulgare	Ausgezeichnete Nektarpflanze, beliebte Bienenweide und gutes Raupenfutter für Schmetterlinge, Wintergrün, sehr schöne, leuchtendgelbe Blütenstände	Juli - Sept.	Sonne frisch
Rippenfarn	Blechnum spicant		Juli - Sept.	Halbschatten bis Schatten feucht bis frisch
Rohr-Pfeifengras	Molinia arundinacea		Juli - Sept.	Sonne bis Halbschatten feucht bis frisch
Rosen-Malve	Malva alcea		Juli - Sept.	Sonne bis Halbschatten frisch bis trocken
Rote Lichtnelke	Silene dioica	Für feuchte und kalkarme Stellen in Naturgärten oder am Teichrand, Bestäubung durch Wildbienen, Schmetterlinge, Hummeln und Schwebfliegen	Apr. - Aug.	Sonne bis Schatten feucht bis frisch
Rundblättrige Glockenblume	Campanula rotundifolia	Dekorative Staude mit 4-7 Blüten pro Traube, Bevorzugt einen nährstoffarmen und eher trockenen Boden, lange Blühdauer, wertvolle Nahrungsquelle für Wildbienen und Raupen.	Juni - Sept.	Sonne bis Halbschatten frisch bis trocken
Ruprechtskraut / Stinkender Storchschnabel	Geranium robertianum	sehr lange Blühdauer, rosa Blüten, Bodendecker, Gute Bienenweide und Pollenquelle für Wildbienen, Nektarpflanze und Raupenfutter für Schmetterlinge, alte Heilpflanze	Mai - Okt.	Sonne bis Schatten frisch bis trocken

Sand-Thymian	Thymus serpyllum	Blütenreiche dekorative einheimische Zier-, Heil- und Gewürzpflanze, Bevorzugt trockenen und sonnigen Standort, guter Bodendecker, nektarreiche Bienenweide, Von Schmetterlingen als Raupenfutter eingesetzt, Robust, pflegeleicht und wenig anfällig für Krankheiten und Schädlinge	Juni - Okt.	Sonne trocken
Schafgarbe	Achillea millefolium	verschiedene Sorten, in unterschiedlichen Blütenfarben erhältlich, lange Blühdauer, wichtige Insektenpflanze (nützlich für 82 Wildbienenarten, 12	Juni - Okt.	Sonne frisch bis trocken
Schlangen-Wiesenknöterich	Bistorta officinalis	wichtige Insektenpflanze (Futterpflanze alleine für 20 Schmetterlingsarten), sehr dekorativ im Beet, bevorzugt lehmige feuchte Böden	Mai - Juli	Sonne bis Halbschatten feucht
Schmalblättriges Weidenröschen	Epilobium angustifolium	Einheimisches Nachtkerzengewächs mit vielen dekorativen, pinken Blüten, Heilpflanze, Pionierpflanze auf Brachflächen und WaldlichtungenRaupenfutter für Schmetterlinge	Juli - Aug.	Sonne bis Halbschatten frisch bis trocken
Seiden-Backenklée	Dorycnium germanicum ssp.pentaphyllum		Juni - Aug.	Sonne bis Halbschatten trocken
Sommer-Adonisröschen (Samen)	Adonis aestivalis	Steht auf roter Liste	Mai - Juni	Sonne trocken
Steppen-Wolfsmilch	Euphorbia seguieriana		Juni - Sept.	Sonne frisch bis trocken
Storchschnabel	z.B. Geranium sanguineum, Geranium pratense, Geranium sylvaticum, Geranium phaeum	zahlreiche heimische Arten und Sorten, in den unterschiedlichsten Farben erhältlich, dekorativer sommergrüner Bodendecker, Saum- und Beetbepflanzung, sehr lange Blühdauer, pflegeleicht, Die Blüten werden gerne von Wildbienen, Schwebfliegen und anderen Insekten besucht	artabhängig	artabhängig
Strand-Grasnelke	Armeria maritima		Mai - Juli	Sonne frisch bis trocken
Straußblütige Magerite	Tanacetum corymbosum	wichtige Insektenpflanze (Pollenlieferant für 72 Wildbienenarten), Pflegeleicht, robust und winterhart bis -17 °C, Blüten angenehm duftend, Pflanze insgesamt aromatisch, Optik erinnert stark an Mageriten	Juni - Aug.	Sonne bis Halbschatten frisch bis trocken
Sumpf-Ziest	Stachys palustris		Juni - Sept.	Sonne bis Halbschatten feucht bis frisch
Thymian (breitblättrig) / Arznei-Thymian	Thymus pulegioides	lange Blühdauer, Verwendung in Kräuter- und Bauerngärten, auf Beete, Rabatten, in Natur- und Dachgärten	Juni - Okt.	Sonne bis Halbschatten frisch
Trauben-Skabiöse	Scabiosa columbaria	mehrere Sorten, lange Blühzeit, dekorative Blütenform, Futterpflanze für viele Schmetterlingsarten und -Raupen, Wildbienen	Juli - Nov.	Sonne frisch
Traubige Grasllilie	Anthericum liliago	imposante Staude mit zahlreichen grazilen weißen Blüten im Sommer, lange Blühdauer, auch geeignet für Stein- und Heidegarten, Robust, pflegeleicht und anspruchslos, Bestand ist nur noch mäßig häufig - Vorwarnliste	Juni - Aug.	Sonne bis Halbschatten trocken
Wald-Erdbeere	Fragaria vesca var. vesca	toller Bodendecker mit weißen Blüten und roten Früchten, dekorative Zierpflanze mit wintergrünen Blättern, Pflegeleicht, winterhart und ausdauernd, essbare Früchte, Raupenfutter für fünf Schmetterlinge und Pollenlieferant für über 40 Wildbienenarten	Mai - Juni	Sonne bis Halbschatten frisch
Wald-Glockenblume 'Alba'	Campanula latifolia var. macrantha 'Alba'		Juli - Aug.	Halbschatten bis Schatten frisch
Wald-Storchschnabel	Geranium sylvaticum		Juni - Aug.	Sonne bis Schatten feucht bis frisch
Wald-Witwenblume	Knautia dipsacifolia	Wichtige Insektenpflanze	Juni - Sept.	Sonne bis Schatten frisch bis trocken
Wechselblättriges Milzkraut	Chrysosplenium alternifolium	wichtiger Frühjahrsblüher für den halbschattigen Standort	Apr. - Juni	Halbschatten feucht bis frisch
Wegwarte	Cichorium intybus	Alte Heilpflanze, Robust, Schädlinge und Krankheiten spielen keine Rolle, Für Gruppen in Beeten und Bauergärten, super Insektenpflanze	Juli - Okt.	Sonne frisch bis trocken
Weißer Pestwurz	Petasites albus	Super Insektenpflanze	März - Mai	Halbschatten bis Schatten feucht bis frisch
Weißer Taubnessel	Lamium album	Super Insektenpflanze	Apr. - Okt.	Halbschatten bis Schatten feucht bis frisch
Wiesen-Flockenblume	Centaurea jacea	bei einer Vielzahl von Insekten beliebt (Honigbienen, Wildbienen, Hummeln, Schmetterlingen und Schwebfliegen), sehr lange Blühdauer, essbare Blüten und Blätter, Super Insektenpflanze	Juni - Sept.	Sonne frisch bis trocken
Wiesen-Margerite	Leucanthemum vulgare	Super Insektenpflanze	Mai - Juni	Sonne bis Halbschatten frisch bis trocken
Wiesensalbei	Salvia pratensis	Dekorative, blaue, weithin sichtbare Blütenstände, Gut geeignet für Bauerngärten, Beete und Rabatten Wichtige Futterpflanze für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge, Heil- und Gewürzpflanze,	Mai - Aug.	Sonne trocken
Wiesen-Witwenblume	Knautia arvensis	Bietet Nektar für 39 Schmetterlinge - Fressfutter für 7 Raupen, wird von 19 Wildbienenarten aufgesucht, bevorzugt nährstoffreiche Böden	Mai - Aug.	Sonne frisch bis trocken
Wilde Malve	Malva sylvestris	Wichtige Insektenpflanze	Juni - Okt.	Sonne frisch bis trocken
Winterkresse	Barbarea vulgaris	Wichtige Insektenpflanze	Apr. - Juli	Sonne bis Halbschatten feucht bis frisch

Im eigenen Garten und auf Grünflächen im Innenbereich können auch nicht heimische Stauden sinnvoll sein und das Blühangebot erweitern. Hier ist eine Auswahl

Exotische Stauden und Gräser				
Stauden / Gras	Lateinischer Name	Bemerkungen	Blühzeitraum	Standort (bevorzugt)
Bergminze				
Edeldistel	Eryngium bourgatii	auch für Wildbienen geeignet	Juli - Sept.	Sonne bis Halbschatten trocken
Goldquirl-Schafgarbe 'Moonshine'	Achillea clypeolata 'Moonshine'	reichblühende, hellgelbe, doldenförmige, kleine, duftende Blüten im Juni bis Juli, bienen- und insektenfreundliche Pflanze	Juni - Juli	Sonne frisch
Großes Windröschen	Anemone sylvestris	Frühblüher mit duftenden weißen Blüten, wichtige Insektenpflanze	Apr. - Juni	Sonne bis Halbschatten frisch bis trocken
Krokusse	z.B. Crocus tommasinianus, Crocus chrysanthus, Crocus flavus, Crocus vernus, Crocus speciosus (Herbstkrokus)		artabhängig	artabhängig
Kugelhäufiger Lauch	Allium sphaerocephalon	wichtige Insektenpflanze (heimisch im SW von Deutschland)	Juni - Aug.	Sonne bis Halbschatten frisch bis trocken
Lavendel	Lavandula angustifolia	gutes Nektarangebot	Juli - Aug.	Sonne trocken
Rosmarin	Rosmarinus officinalis	auch für Wildbienen geeignet, essbar	März - Mai	Sonne frisch bis trocken
Steppensalbei	Salvia nemorosa	heimisch in Deutschland (mitte), super Insektenpflanze	Juni - Sept.	Sonne frisch bis trocken
Thymian	Thymus in Sorten	auch heimisch verfügbar, essbar	artabhängig	artabhängig
Traubenhyazinthe	z.B. Muscari botryoides	Achtung: die Armenische Traubenhyazinthe gilt jedoch als invasiv	artabhängig	artabhängig
Ysop	Hyssopus officinalis	Durch Mönche gelangte Ysop im 9. und 10. Jahrhundert nach Mitteleuropa, Nektar für 29 Wildbienen	Juli - Okt.	Sonne trocken
Zierlauch	Allium in Sorten	Nektarpflanze für Bienen und Insekten, (heimische) Alternativen: Schlangellauch und Kugelhäufiger Lauch	artabhängig	artabhängig